



- D1** istniejący dach bez zmian
pokrycie dachu bl. trapezowa T35
łaty 4x6cm
wiatroizolacja
krokwie 10x14cm
- S1** wełna mineralna 2x15cm
istniejąca płyta stropu Ackermanna 15cm
płyta g-k na ruszcie stalowym jednowarstwowym
- P1** wykładzina PCV w rolce 2 mm
posadzka betonowa 6 cm
folia budowlana
słupki 8 cm
folia budowlana
betonowa płyta 15 cm
żwir zagęszczony 25 cm
grunt rodzimy
- SZ1** tynk mineralny 0,5cm
izolacja termiczna wełna mineralna 18,0cm
istniejąca ściana 44,0cm
tynk wewnętrzny gipsowy 1,0cm
- SF** geomembrana
słupki 8 cm
2x papa
istniejąca ściana fundamentowa

INWESTOR:
Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

ZAMÓWIENIE:
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarstwa-garażowego
na budynek Dzielonego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUS)
w Ryplinie przy ul. Mławskiej, działka nr 1302/8, obręb 001, Rypin



PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wąkolno Szachowicka 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:
Przekrój A-A

SKALA:
1:50

BRANŻA:
Architektoniczna

FAZA:
Projekt budowlany

DATA:
25.05.2020 r.

NR ANKIEZA:
A-03

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPROJEKTANT	mgr inż. arch. Janina Cechowska Wójcik	A-70/84	ARCHITEKTONICZNA	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Mellin		ARCHITEKTONICZNA	