



Węzeł	S1	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	126,80	126,95
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	125,51	125,56
Zagłębienie dna [m]	1,29	1,24
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC-U 160 i=1,5%	
Długość [m]	3,20	
Odległość [m]	0,00	3,2
Kąt załamania [°]		

Dekametr 0 +3,4

Skala Y: 1:50 2m Skala X: 1:100

Zestawienie studni betonowych

Nr	Średnica [m]	Rzędna terenu	Rzędna dna	Wysokość [m]
S1	1,2	126,80	125,51	1,29

INWESTOR: Powiat Rypiński ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin				
INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na Dom Dziennego Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w Rypinie przy ul. Mławskiej, działka nr 1302/8, obręb 001, Rypin				
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński		
86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl				
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przyłącza kan. sanitarnej		SKALA:	BRANŻA: Sanitarna	
FAZA: Projekt budowlany		DATA: 25.05.2020 r.		NR ARKUSZA: S3
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
GL.PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Dobies	POM/0033/PWOS/14	SANITARNA	
PROJEKTANT	Inż. Dawid Śliwiński		SANITARNA	